

サイト仕様書：組織エリアマスタ（SiteId: 335730）

- 取得元データ: [site-335730_latest.json](#)
- 取得日時: 2025-05-31T11:38:48（サイト更新日時）／設定バージョン Ver: 1

1. サイト基本情報

項目	値
TenantId	1
Title	組織エリアマスタ
ReferenceType	Results
ParentId	319018（本システムの連携10サイト一覧には含まれないSiteId。フォルダ等の親コンテナの可能性がある）
InheritPermission	335730（自サイトの権限をそのまま継承）
Publish	false（外部公開なし）
DisableCrossSearch	false
Creator / Updator	460 / 460
CreatedTime	2025-05-31T11:21:24
SiteSettings.Version	1.017

2. アクセス権限（Permissions）

種別	対象ID	権限レベル
Group	13	15
Group	19	511
Group	27	1
User	460	511

※ 権限値はビットフラグの加算方式のため、正確な意味（閲覧／編集／管理等の組み合わせ）は環境のロール定義に依存する。Group,27の権限レベル「1」は他のGroupに比べて著しく低く、Group,19およびUser,460（Creator/Updatorと同一ユーザー）には最大級の権限（511）が付与されている。

3. 画面構成

3.1 一覧画面（GridColumns）

順番	列名（内部）	表示ラベル
1	ResultId	ID（標準ラベル）
2	ClassA	組織ID
3	ClassB	組織コード
4	ClassC	組織名
5	ClassD	エリア
6	Manager	管理者（標準ラベル）
7	Owner	作成者（標準ラベル）
8	Updater	更新者（標準ラベル）
9	UpdateTime	更新日時（標準ラベル）

3.2 編集画面レイアウト（EditorColumnHash / Sections）

タブ「General」のみ。

順番	項目名（内部名）	ラベル名
1	Title	タイトル（標準ラベル）
2	ClassA	組織ID
3	ClassB	組織コード
4	ClassC	組織名
5	ClassD	エリア
6	Body	本文（標準ラベル）
7	Comments	コメント（標準ラベル）

Sections 配列は定義されていない（セクション区切りなし、単一タブ構成）。

3.3 タイトル表示（TitleColumns / TitleSeparator）

TitleColumns: ClassA（組織ID）, ClassC（組織名）, ClassD（エリア）

TitleSeparator: ■

タイトル表示式: {組織ID}■{組織名}■{エリア}

4. 項目定義（Columns）

列名（内部）	種別	表示ラベル	説明・入力ガイド	備考
ClassA	文字列（分類）	組織ID	なし	NoWrap: true（一覧表示で折り返さない）／ NoDuplication: true（値の重複を禁止）
ClassB	文字列（分類）	組織コード	なし	特記事項なし
ClassC	文字列（分類）	組織名	なし	FieldCss: field-wide（編集画面で入力欄を横幅広く表示）
ClassD	文字列（分類）	エリア	なし	ChoicesText により選択肢を固定（下表参照）／ SearchType: PartialMatch（部分一致検索）

ClassD（エリア）の選択肢一覧（値, 表示色クラス）：

選択肢	表示色クラス
東京	new-status-blue
愛知	new-status-purple
千葉	new-status-lime
静岡	new-status-cyan
熊本	new-status-brown
特建	new-status-green
バックオフィス	new-status-white
その他	new-status-pink
未使用	new-status-black

Columns配列に定義のないResultId, Manager, Owner, Updator, UpdatedTime, Title, Body, Commentsは標準ラベル・標準挙動のまま。

5. 作成・更新権限（フィールド単位）

設定なし（PermissionForCreating / PermissionForUpdating は未定義）。

11. その他設定

項目	値
NoDisplayIfReadOnly	false

項目	値
HideLink	未設定（標準動作）
SectionLatestId	未設定
各種ガイド文（GridGuide, EditorGuide, CalendarGuide等）	すべて空文字列（未設定）
Comments（コメント欄）	編集画面（Generalタブ）に配置されており使用可能
ClassHash / NumHash / DateHash / DescriptionHash / CheckHash / AttachmentsHash	すべて <code>{ }</code> （ラベル定義なし＝標準ラベルのまま）

このサイトはScripts / Styles / ServerScripts / Html / Processesがいずれも0件（`configs/site-335730_組織エリアマスタ/manifest.json`で確認）のため、該当節（6. 集計設定、7. 他サイト連携、8. プロセス設定、9. スタイル、10. スクリプト／サーバースクリプト）は省略する。`SiteSettings`にも `Aggregations`・`Links`・`Notifications`・`Processes`のいずれのキーも存在しない。

気になる点（レビュー観点）

- `ParentId: 319018` は本システムの連携対象10サイト（319014, 319020, 319021, 319027, 335730, 319017, 319015, 319022, 319016, 160926）のいずれにも該当しない。フォルダ的な親サイトの可能性があるが、正体は本仕様書の対象データからは特定できない。
- サイト名「組織エリアマスタ」および項目構成（組織ID／組織コード／組織名／エリア）から、他の稟議関連サイトから参照されるマスタと推測されるが、本サイト自身の`SiteSettings`には`Links`設定が存在せず、ServerScripts等での参照もない（そもそもServerScripts自体が0件）。他サイト側で`items.Get(335730)`等の暗黙参照やLinks設定があるかは、本サイト単体の設定からは確認できない。
- 権限設定でGroup,27のみ権限レベル「1」と他Groupより著しく低く、意図した設定か確認が望ましい。
- 組織コード（ClassB）には検索設定（SearchType）が付与されておらず、エリア（ClassD）のみ部分一致検索が設定されている。コード検索の利便性が要確認。
- `NoDuplication: true` が組織ID（ClassA）のみに設定されており、組織コード（ClassB）には重複禁止が設定されていない。コードの一意性も業務上求められる場合は設定漏れの可能性がある。